

# 上海市市场监督管理局

## 上海市市场监督管理局关于 2024 年 特种设备检验检测能力验证结果的通报

各区市场监管局，临港新片区市场监管局，市局执法总队，  
各相关特种设备检验、检测机构：

为进一步提高特种设备检验、检测质量和专业技术把关水平，更好保障本市特种设备安全，根据《上海市特种设备检验检测机构规范化专业化建设年行动实施方案》，我局组织开展了 2024 年上海市特种设备检验检测机构能力验证工作。

### 一、能力验证项目设置

本年度能力验证共设电梯检验、电梯检测和固定式压力容器检验三个项目的能力验证活动。本市有相应特种设备检验、检测项目资质的机构派员组队参加能力验证活动，其中上海市特种设备监督检验技术研究院作为技术指导单位未参加此次各项目的能力验证。

### 二、能力验证评定方式和结果

能力验证评定结果分为“满意”、“不满意”和“不满足条件”。能力验证内容包括理论考试、实际操作考试以及平时检验、检测报告抽查三方面。综合评分满分为100分，满60分的机构评定结果为“满意”，不足60分的评定结果为“不满意”，派出人数少于规定人数的评定结果为“不满足条件”。2024年电梯检验能力验证参加机构共9家，评定结果为“满意”的机构共9家，占比100%；电梯检测能力验证参加机构共11家，评定结果为“满意”的机构共4家，占比36.4%；固定式压力容器能力验证参加机构共14家，评定结果为“满意”的机构共11家，占比78.6%。各项目评定结果见附件。

### 三、能力验证结果问题分析

1. 理论知识方面。部分检验人员基础知识和专业技术知识不够扎实，对特种设备检验、检测规则理解不透彻。

2. 实际操作方面。电梯检验人员普遍存在未对“检验、检测现场进行必要的封闭和防护，放置表明正在进行检验、检测的警示标志”进行确认即实施检验、检测的问题。压力容器检验人员普遍存在“在宏观检验中，遗漏对容器底部接管的检查，未对容器表面进行检查；在安全附件检验中，对快开门式压力容器的安全联锁装置，未检验其是否满足设计文件规定的使用技术要求”。个别检验人员实际操作能力不足，对检验、检测的基本内容、要求和方法不熟悉。

3. 检验、检测原始记录与报告方面。部分电梯检测机构原始记录质量不高，不满足作业指导书要求。部分压力容器

检验机构未记录对压力容器年度检查报告的检查情况。个别检验人员的原始记录样式与作业指导书要求的不一致。

#### 四、结果处理意见

我局已委托上海市特种设备监督检验技术研究院召开技术分析交流会，帮助参加机构查找失分点，提升检验、检测能力。各能力验证参加机构要高度重视，对发现的检验、检测不规范不专业的问题应当认真分析原因，采取切实有效的纠正措施及时整改，持续提升检验检测能力。各级市场监管局应当落实属地化监管职责，将能力验证评定结果为“不满意”的参加机构作为重点监管对象加强跟踪检查。

附件：特种设备检验、检测机构能力验证结果

上海市市场监督管理局

2024年12月20日

附件

## 特种设备检验、检测机构能力验证结果

### 一、电梯检验机构能力验证结果

名次	机构名称	结果
1	上海市金山区特种设备监督检验所	满意
2	上海市浦东新区特种设备监督检验所	满意
3	上海市奉贤区特种设备监督检验所	满意
4	上海市松江区特种设备监督检验所	满意
5	上海市青浦区特种设备监督检验所	满意
6	上海市崇明区特种设备监督检验所	满意
7	上海市闵行区特种设备监督检验所	满意
8	上海市嘉定区特种设备监督检验所	满意
9	上海市宝山区特种设备监督检验所	满意

## 二、电梯检测机构能力验证结果

名次	机构名称	结果
1	上海建科电梯检测技术有限公司	满意
2	上海安澍设备检测有限公司	满意
3	华恺智联电梯科技有限公司	满意
4	山西锦达特种设备检测有限公司	满意
	江苏中质星特种设备检测有限公司	不满足条件
	中国铁路上海局集团有限公司电梯检测站	不满足条件
	上海汉比检测科技有限公司	不满足条件
	浙江特安检测科技有限公司	不满意
	上海吉时语检测技术有限公司	不满意
	吉林省中吉特种设备检验检测有限公司	不满意
	四川经准特种设备检验有限公司	不满意

注：不满意：机构人员的平均分小于 60 分

不满足条件：机构参加活动人数不满 6 人，参加人员的平均分大于 60 分

### 三、容器检验机构能力验证结果

名次	机构名称	结果
1	上海市金山区特种设备监督检验所	满意
2	上海市浦东新区特种设备监督检验所	满意
3	上海市崇明区特种设备监督检验所	满意
4	上海市奉贤区特种设备监督检验所	满意
5	上海市闵行区特种设备监督检验所	满意
6	上海石化设备检验检测有限公司	满意
7	上海市宝山区特种设备监督检验所	满意
8	上海化学工业检验检测有限公司	满意
9	上海市松江区特种设备监督检验所	满意
10	上海市青浦区特种设备监督检验所	满意
11	上海金艺检测技术有限公司	满意
	上海电力锅炉压力容器检验中心	不满意

名次	机构名称	结果
	上海纺科院压力容器检验检测有限公司	不满意
	上海市嘉定区特种设备监督检验所	不满意

注：不满意：机构人员的平均分小于 60 分

#### 四、电梯检验能力验证个人成绩

序号	姓名	工作单位	名次(个人)
1	陈强	上海市金山区特种设备监督检验所	第一名
2	王晓明	上海市金山区特种设备监督检验所	
3	蔡超	上海市浦东新区特种设备监督检验所	第二名
4	秦汝佳	上海市浦东新区特种设备监督检验所	
5	余承鹏	上海市崇明区特种设备监督检验所	第三名
6	倪烨锋	上海市崇明区特种设备监督检验所	
7	陈远贵	上海市奉贤区特种设备监督检验所	第四名
8	屠芸	上海市奉贤区特种设备监督检验所	
9	季敬能	上海市金山区特种设备监督检验所	第五名
10	何旭风	上海市金山区特种设备监督检验所	
11	王涛	上海市青浦区特种设备监督检验所	第六名
12	诸良骏	上海市青浦区特种设备监督检验所	
13	沈喜喜	上海市金山区特种设备监督检验所	第七名
14	潘鹏程	上海市金山区特种设备监督检验所	
15	费文峰	上海市青浦区特种设备监督检验所	第八名
16	陆超	上海市青浦区特种设备监督检验所	
17	赵诺成	上海市嘉定区特种设备监督检验所	第九名
18	徐桂全	上海市嘉定区特种设备监督检验所	
19	朱洁	上海市松江区特种设备监督检验所	第九名
20	李云	上海市松江区特种设备监督检验所	
21	袁卫清	上海市奉贤区特种设备监督检验所	第十名
22	周开平	上海市奉贤区特种设备监督检验所	
23	叶炯振	上海市浦东新区特种设备监督检验所	第十一名
24	周洲	上海市浦东新区特种设备监督检验所	
25	沈辉	上海市松江区特种设备监督检验所	第十二名
26	吴涛	上海市松江区特种设备监督检验所	
27	谢霄涵	上海市宝山区特种设备监督检验所	第十三名
28	商龙伟	上海市宝山区特种设备监督检验所	



29	邬召峰	上海市闵行区特种设备监督检验所	第十四名
30	胡乙飞	上海市闵行区特种设备监督检验所	
31	孙哲俊	上海市闵行区特种设备监督检验所	第十五名
32	孙佳元	上海市闵行区特种设备监督检验所	
33	孙春飞	上海市闵行区特种设备监督检验所	第十六名
34	陈欢	上海市闵行区特种设备监督检验所	
35	李天海	上海市浦东新区特种设备监督检验所	第十七名
36	袁征	上海市浦东新区特种设备监督检验所	
37	厉波	上海市松江区特种设备监督检验所	第十八名
38	赵滢尘	上海市松江区特种设备监督检验所	
39	甘昊	上海市嘉定区特种设备监督检验所	第十九名
40	张俊杰	上海市嘉定区特种设备监督检验所	
41	陈佳	上海市宝山区特种设备监督检验所	第二十名
42	姚栋良	上海市宝山区特种设备监督检验所	
43	陆涛	上海市宝山区特种设备监督检验所	第二十一名
44	张蔚	上海市宝山区特种设备监督检验所	
45	陈森博	上海市崇明区特种设备监督检验所	第二十一名
46	陆郁佳	上海市崇明区特种设备监督检验所	
47	葛斌	上海市嘉定区特种设备监督检验所	第二十二名
48	王迪	上海市嘉定区特种设备监督检验所	
49	唐建华	上海市奉贤区特种设备监督检验所	第二十三名
50	王欢	上海市奉贤区特种设备监督检验所	
51	黄晨亮	上海市崇明区特种设备监督检验所	第二十四名
52	刘军	上海市崇明区特种设备监督检验所	
53	邬维顺	上海市青浦区特种设备监督检验所	第二十五名
54	陆辉	上海市青浦区特种设备监督检验所	

## 五、电梯检测能力验证个人成绩

序号	姓名	工作单位	名次(个人)
1	施洪明	上海建科电梯检测技术有限公司	第一名
2	马健	上海建科电梯检测技术有限公司	
3	宋若飞	上海建科电梯检测技术有限公司	第二名
4	陈培	上海建科电梯检测技术有限公司	
5	吴延亮	上海安澍设备检测有限公司	第三名
6	宋顺奇	上海安澍设备检测有限公司	
7	程峰涛	上海安澍设备检测有限公司	第四名
8	顾彬帅	上海安澍设备检测有限公司	
9	沈昌荣	江苏中质星特种设备检测有限公司	第五名
10	赵明翔	江苏中质星特种设备检测有限公司	
11	朱新增	上海建科电梯检测技术有限公司	第六名
12	温暖	上海建科电梯检测技术有限公司	
13	沈世勇	上海安澍设备检测有限公司	第七名
14	诸贇斌	上海安澍设备检测有限公司	
15	肖建新	上海汉比检测科技有限公司	第八名
16	侯雅俊	上海汉比检测科技有限公司	
17	张清鹏	华恺智联电梯科技有限公司	第九名
18	纪鹏翔	华恺智联电梯科技有限公司	
19	贺天赐	中国铁路上海局集团有限公司电梯检测站	第十名
20	张毅琪	中国铁路上海局集团有限公司电梯检测站	
21	顾建忠	浙江特安检测科技有限公司	第十一名
22	汪清	浙江特安检测科技有限公司	
23	胡涵	中国铁路上海局集团有限公司电梯检测站	第十二名
24	周兴龙	中国铁路上海局集团有限公司电梯检测站	
25	包洁华	华恺智联电梯科技有限公司	

26	崔节喜	华恺智联电梯科技有限公司	第十三名
27	刘春鹏	山西锦达特种设备检测有限公司	第十三名
28	赵亮	山西锦达特种设备检测有限公司	
29	郑凡	上海吉时语检测技术有限公司	第十四名
30	陈鹏	上海吉时语检测技术有限公司	
31	宁超	华恺智联电梯科技有限公司	第十五名
32	陆柏儒	华恺智联电梯科技有限公司	
33	盛云峰	江苏中质星特种设备检测有限公司	第十六名
34	张飞翔	江苏中质星特种设备检测有限公司	
35	刘桂彬	山西锦达特种设备检测有限公司	第十七名
36	曾宪国	山西锦达特种设备检测有限公司	
37	冯盼	浙江特安检测科技有限公司	第十八名
38	张爽	浙江特安检测科技有限公司	
39	陈甫雨	上海吉时语检测技术有限公司	第十九名
40	罗鹏	上海吉时语检测技术有限公司	
41	张俊杰	上海汉比检测科技有限公司	第二十名
42	韩若飞	上海汉比检测科技有限公司	
43	赵俊	吉林省中吉特种设备检验检测有限公司	第二十名
44	唐俊	吉林省中吉特种设备检验检测有限公司	
45	贾冰	吉林省中吉特种设备检验检测有限公司	第二十名
46	欧阳李超	吉林省中吉特种设备检验检测有限公司	
47	才瑞	山西锦达特种设备检测有限公司	第二十一名
48	许洪超	山西锦达特种设备检测有限公司	
49	吴胜	吉林省中吉特种设备检验检测有限公司	第二十二名
50	尹江南	吉林省中吉特种设备检验检测有限公司	

51	李玉博	四川经准特种设备检验有限公司	第二十三名
52	陈仕鸿	四川经准特种设备检验有限公司	
53	周世龙	上海吉时语检测技术有限公司	第二十四名
54	苏孟龙	上海吉时语检测技术有限公司	
55	郭磊	浙江特安检测科技有限公司	第二十五名
56	朱朝军	浙江特安检测科技有限公司	
57	王伏友	上海汉比检测科技有限公司	无实操成绩
58	赵春旭	上海汉比检测科技有限公司	
59	钱隆	中国铁路上海局集团有限公司电梯检测站	无实操成绩

## 六、容器检验能力验证个人成绩

序号	姓名	工作单位	名次(个人)
1	瞿剑锋	上海市金山区特种设备监督检验所	第一名
2	龚若凡	上海市崇明区特种设备监督检验所	第二名
3	施伟国	上海市金山区特种设备监督检验所	第三名
4	邬伟超	上海市金山区特种设备监督检验所	第四名
5	黄英杰	上海市奉贤区特种设备监督检验所	第五名
6	沈强	上海市浦东新区特种设备监督检验所	第六名
7	杜永青	上海市浦东新区特种设备监督检验所	第七名
8	周龙海	上海市浦东新区特种设备监督检验所	第八名
9	沈旭东	上海市奉贤区特种设备监督检验所	第九名
10	王伟	上海市宝山区特种设备监督检验所	第十名
11	许庆凯	上海市崇明区特种设备监督检验所	第十一名
12	董万奎	上海化学工业检验检测有限公司	第十二名
13	白艺攀	上海市闵行区特种设备监督检验所	第十三名
14	张浩然	上海市闵行区特种设备监督检验所	第十四名
15	宋春杰	上海石化设备检验检测有限公司	第十五名
16	裘雨婷	上海石化设备检验检测有限公司	第十六名
17	周朱一	上海市宝山区特种设备监督检验所	第十七名
18	沈晓峰	上海市松江区特种设备监督检验所	第十八名
19	龚玉蛟	上海市崇明区特种设备监督检验所	第十九名
20	谢盼	上海市青浦区特种设备监督检验所	第二十名
21	赵科兵	上海市松江区特种设备监督检验所	第二十一名
22	杨煜广	上海金艺检测技术有限公司	第二十二名
23	李耀东	上海化学工业检验检测有限公司	第二十三名
24	董鸿飞	上海化学工业检验检测有限公司	第二十四名

25	阮振强	上海市青浦区特种设备监督检验所	第二十五名
26	汪辉	上海市闵行区特种设备监督检验所	第二十六名
27	毛显德	上海石化设备检验检测有限公司	第二十七名
28	胡晨	上海金艺检测技术有限公司	第二十八名
29	凌如海	上海市青浦区特种设备监督检验所	第二十九名
30	顾熠辉	上海市宝山区特种设备监督检验所	第三十名
31	夏冰鑫	上海市松江区特种设备监督检验所	第三十一名
32	姜涵	上海金艺检测技术有限公司	第三十二名
33	吴天明	上海市奉贤区特种设备监督检验所	第三十三名
34	吕展宏	上海纺科院压力容器检验检测有限公司	第三十四名
35	王松	上海电力锅炉压力容器检验中心	第三十五名
36	李家瑶	上海电力锅炉压力容器检验中心	第三十六名
37	谷树超	上海电力锅炉压力容器检验中心	第三十七名
38	苏童	上海市嘉定区特种设备监督检验所	第三十八名
39	柴敬劼	上海纺科院压力容器检验检测有限公司	第三十九名
40	冯杰	上海纺科院压力容器检验检测有限公司	第四十名
41	杨梦婷	上海市嘉定区特种设备监督检验所	第四十一名
42	丁俊文	上海市嘉定区特种设备监督检验所	第四十二名